

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO febbraio 2022

- ✓ Decreto - Legge n.5 – 4.02.2022
- ✓ Circolare Ministeriale n. 9498- 4.02.2022
- ✓ Nota Regionale n. 8305 – 8.02.2022
- ✓ Nota regionale n. 6458 del 20.01.2022



INDICAZIONI UTILI PER LA SEGNALAZIONE I TAMPONI DIAGNOSTICI

- E' ritenuto diagnostico di Covid19 sia il **test antigenico** che il **tampone molecolare positivo** certificati da operatori sanitari (MMG, PDF, farmacie, laboratori privati accreditati o punti tamponi delle ASST) → **ANTIGENICO NON RICHIEDE MAI CONFERMA CON MOLECOLARE**
- **NON VANNO SEGNALATI I CASI DI POSITIVITA' AL SOLO TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO:** necessaria conferma con test antigenico o molecolare per attestare diagnosi di Covid19.



GESTIONE ALUNNO POSITIVO

Il soggetto positivo di qualunque età deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale (la guarigione da covid non influenza la durata dell'isolamento):

- A. soggetto vaccinato con ciclo metato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster
7 giorni dal tampone positivo
- B. soggetto non vaccinato o vaccinato incompleto o da +120gg
10 giorni dal tampone positivo

RIENTRO A SCUOLA:

- esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento ATS di inizio isolamento
- oppure SOLO provvedimento di fine isolamento rilasciato da ATS

NO CERTIFICATO PEDIATRA

In caso di **persistente positività**, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone con rientro a scuola esibendo attestazione di chiusura isolamento di ATS

MISURE SANITARIE SUI CONTATTI

1. Fino a 4 CASI sino a primarie o fino a 1 CASO nelle secondarie:

FFP2 SE > 6 ANNI per 10 gg da ultimo contatto con caso positivo

E OSSERVAZIONE SINTOMI

solo se sintomi va eseguito tampone, anche auto somministrato

(se test autosomministrato NEGATIVO e sintomi risolti: rientro con autocertificazione; se POSITIVO conferma con test rapido o molecolare)

frequenza in presenza senza altre restrizioni se asintomatici

2. Dal 5° CASO o dal 2° CASO:



AUTO-SORVEGLIANZA PER 5 GG
da ultimo giorno di presenza
del 5° o 2° caso



QUARANTENA PER 5 GG
da ultimo giorno di
presenza del 5° o 2° caso

AUTO-SORVEGLIANZA O QUARANTENA?

AUTO-SORVEGLIANZA SE:

- concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
- guariti da meno di 120 giorni
- effettuata la dose di richiamo
- esenzione da vaccinazione
- guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario

TEMPISTICHE

SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE INFANZIA - PRIMARIE

I primi 4 casi sono correlabili se

si verificano entro un arco temporale massimo di 15 gg (dalla data tampone del primo caso) e con intervallo tra i singoli casi FINO A 5 GIORNI

I 5 casi sono correlabili se :

si verificano entro un arco temporale massimo di 20 gg (dalla data tampone primo caso) e con intervallo tra i casi FINO A 5 GIORNI

SECONDARIE

I casi sono correlabili se:

il secondo si verifica ENTRO 5 GIORNI dal primo (dalla data del tampone del primo caso)

Se uno dei casi, compreso l'ultimo, si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione

RIENTRO A SCUOLA

- **QUARANTENA:** non è previsto il rilascio di certificato di chiusura da parte di ATS. I contatti , se asintomatici, rientrano con provvedimento di avvio quarantena di ATS + evidenza di test negativo eseguito nelle idonee tempistiche (dal 5°giorno)
- **ISOLAMENTO CASO POSITIVO:** rientro con provvedimento ATS di chiusura isolamento oppure con provvedimento di avvio isolamento con allegato test negativo
- Gli alunni «positivi a lungo termine» rientrano sempre con attestazione ATS di fine isolamento

QUANDO SI FANNO I TAMPONI E DOVE?

QUANDO	COME	DOVE
al di fuori di periodo di autosorveglianza/quarantena in presenza di sintomi	Antigenico o molecolare (eventualmente autosomministrato*)	Prioritariamente presso il proprio medico oppure con prescrizione del medico presso i punti tampone ASST
In autosorveglianza/quarantena in presenza di sintomi	Antigenico o molecolare	Prioritariamente presso il proprio medico oppure con prescrizione del medico presso i punti tampone ASST
Per chiusura quarantena nei contatti	Antigenico o molecolare	Prioritariamente presso le farmacie o eventualmente MMG/PDF/punti tampone
Per chiusura isolamento nei positivi	Antigenico o molecolare	Prioritariamente presso i punti tampone delle ASST (link di autoprenotazione indicato da ATS sul provvedimento) o eventualmente farmacie/MMG/PDF

*** Il tampone autosomministrato positivo deve essere CONFERMATO DA ANTIGENICO/MOLECOLARE**